



คำทำนายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

การคำทำนายลักษณะอากาศ

ในระยะ ๓ เดือนนี้ (สิงหาคม-ตุลาคม) คาดว่า ปริมาณฝนรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ ๕ หรือประมาณ ๖๐๐ - ๗๐๐ มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๖๓๖ มิลลิเมตร) โดยอุณหภูมิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ ๐.๕ - ๑.๐ องศาเซลเซียส โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒ - ๓๔ องศาเซลเซียส (ค่าปกติ ๓๒.๒ องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๒๔ - ๒๖ องศาเซลเซียส (ค่าปกติ ๒๔.๑ องศาเซลเซียส)

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่าน ๆ มา จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ปริมาณฝนรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ หรือ ๒๕๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๒๗๗.๕ มิลลิเมตร) ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒ - ๓๔ องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๔ - ๒๖ องศาเซลเซียส

เดือนกันยายน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ปริมาณฝนรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ หรือ ๒๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๒๕๖.๖ มิลลิเมตร) สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ ๐.๕ - ๑.๐ องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒ - ๓๔ องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๔ - ๒๖ องศาเซลเซียส

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นระยะ ๆ โดยที่ปริมาณฝนรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมากกว่าค่าปกติร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๑๐๐ - ๑๔๐ มิลลิเมตร (ค่าปกติ ๑๐๑.๔ มิลลิเมตร) ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๒ - ๓๔ องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ่มเจิดนัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

ข้อควรระวัง

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เดือนกันยายน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่าน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และปริมาณน้ำฝนรวมรายเดือน (มิลลิเมตร) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน จังหวัด	สิงหาคม			กันยายน			ตุลาคม		
	อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย	อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ย	น้ำฝนรวม รายเดือน	อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย	อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ย	น้ำฝนรวม รายเดือน	อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย	อุณหภูมิ ต่ำสุดเฉลี่ย	น้ำฝนรวม รายเดือน
ขอนแก่น	๓๓-๓๕	๒๔-๒๖	๒๒๐-๒๗๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๔๐-๒๙๐	๓๑-๓๓	๒๓-๒๕	๑๐๐-๑๔๐
หนองคาย	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๓๑๐-๓๖๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๖๐-๓๐๐	๓๒-๓๔	๒๓-๒๕	๘๐-๑๒๐
อุดรธานี	๓๒-๓๔	๒๕-๒๗	๒๘๐-๓๓๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๔๐-๒๙๐	๓๒-๓๔	๒๓-๒๕	๙๐-๑๓๐
เลย	๓๒-๓๔	๒๕-๒๗	๒๘๐-๓๓๐	๓๑-๓๓	๒๓-๒๕	๒๓๐-๒๘๐	๓๑-๓๓	๒๒-๒๔	๑๐๐-๑๔๐
สกลนคร	๓๒-๓๔	๒๕-๒๗	๓๑๐-๓๖๐	๓๑-๓๓	๒๔-๒๖	๒๓๐-๒๘๐	๓๑-๓๓	๒๓-๒๕	๖๐-๑๐๐
นครพนม	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๕๒๐-๕๗๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๙๐-๓๔๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๗๐-๑๑๐
ชัยภูมิ	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๐๐-๒๕๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๓๐-๒๘๐	๓๑-๓๓	๒๔-๒๖	๑๐๐-๑๔๐
กาฬสินธุ์	๓๒-๓๔	๒๕-๒๗	๒๖๐-๓๑๐	๓๑-๓๓	๒๔-๒๖	๒๒๐-๒๗๐	๓๑-๓๓	๒๓-๒๕	๙๐-๑๓๐
มหาสารคาม	๓๓-๓๕	๒๔-๒๖	๒๓๐-๒๘๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๖๐-๓๑๐	๓๒-๓๔	๒๓-๒๕	๙๐-๑๓๐
บึงกาฬ	๓๒-๓๔	๒๕-๒๗	๘๘๐-๙๓๐	๓๑-๓๓	๒๓-๒๕	๕๕๐-๖๐๐	๓๑-๓๓	๒๓-๒๕	๑๕๐-๒๐๐
หนองบัวลำภู	๓๒-๓๔	๒๕-๒๗	๒๑๐-๒๖๐	๓๒-๓๔	๒๔-๒๖	๒๐๐-๒๕๐	๓๒-๓๔	๒๓-๒๕	๑๑๐-๑๕๐





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ

๑. ค่าปกติ หมายถึง ค่าเฉลี่ยในคาบ ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓)

๒. การคาดหมายนี้เป็นการคาดหมายระยะนาน ผู้นำข้อมูลไปใช้ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

๓. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ <http://www.khonkaen.tmd.go.th>

เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน (มม.)					เกณฑ์อุณหภูมิต่ำสุด (°ซ)			เกณฑ์อุณหภูมิสูงสุด (°ซ)	
ฝนวัดไม่ได้	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก	อากาศเย็น	อากาศหนาว	อากาศหนาวจัด	อากาศร้อน	อากาศร้อนจัด
<๐.๑	๐.๑-๑๐.๐	๑๐.๑-๓๕.๐	๓๕.๑-๕๐.๐	>๕๐.๑	๑๖.๐-๒๒.๕	๘.๐-๑๕.๕	<๘.๐	๒๕.๐-๓๕.๕	>๓๕.๕
เกณฑ์พายุหมุนเขตร้อน (ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง)									
พายุดีเปรสชัน			พายุโซนร้อน			พายุไต้ฝุ่น			
<๖๓ กม./ชม.			๖๓-๑๑๗ กม./ชม.			๑๑๘ กม./ชม. ขึ้นไป			

ส่วนพยากรณ์อากาศ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จังหวัดขอนแก่น

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๖.๙	๑๙.๒	๓๘.๐	๙๔.๖	๑๕๕.๑	๑๔๕.๖	๑๗๗.๙	๒๒๒.๒	๒๔๖.๐	๑๐๒.๑	๒๑.๔	๕.๗	๑๒๓๔.๗
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๑.๗	๒.๗	๔.๗	๗.๖	๑๔.๗	๑๔.๔	๑๗.๑	๑๘.๕	๑๘.๖	๙.๑	๒.๔	๐.๙	๑๑๒.๔
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๓๐.๙	๕๘.๘	๕๗.๒	๒๒๑.๙	๙๘.๐	๑๐๔.๗	๑๓๕.๒	๑๙๖.๓	๑๖๖.๒	๙๒.๓	๗๑.๗	๔๘.๐	๒๒๑.๙

จังหวัดหนองคาย

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๑๑.๗	๒๐.๑	๔๕.๒	๗๙.๔	๒๒๙.๕	๒๕๒.๕	๓๑๖.๕	๓๔๖.๕	๒๖๑.๕	๘๘.๑	๑๖.๕	๙.๑	๑๖๗๖.๖
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๒.๐	๒.๘	๕.๗	๘.๑	๑๖.๕	๑๙.๑	๒๑.๑	๒๒.๕	๑๗.๔	๗.๙	๒.๓	๑.๒	๑๒๖.๖
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๔๓.๓	๓๗.๖	๖๙.๒	๙๙.๒	๑๔๙.๒	๑๗๑.๘	๔๐๕.๙	๑๔๓.๗	๑๕๗.๑	๘๙.๘	๕๓.๖	๖๐.๖	๔๐๕.๙

จังหวัดอุดรธานี

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๗.๔	๒๓.๕	๔๙.๙	๗๑.๓	๑๘๘.๓	๒๑๘.๕	๒๒๓.๘	๒๙๖.๓	๒๔๘.๑	๙๔.๓	๑๖.๖	๖.๔	๑๔๔๔.๔
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๒.๓	๓.๐	๕.๗	๘.๐	๑๗.๑	๑๙.๔	๒๐.๙	๒๒.๔	๑๗.๖	๘.๗	๒.๗	๑.๑	๑๒๘.๙
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๒๔.๒	๕๔.๙	๗๐.๙	๑๐๓.๗	๑๑๓.๗	๑๐๓.๖	๒๗๔.๕	๑๙๒.๖	๑๔๔.๗	๙๒.๖	๖๔.๒	๔๗.๓	๒๗๔.๕





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดเลย

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๘.๔	๑๔.๘	๓๙.๐	๙๔.๒	๑๘๘.๐	๑๖๑.๗	๑๖๐.๓	๒๐๓.๘	๒๓๙.๔	๑๐๙.๓	๒๐.๗	๑๒.๗	๑๒๕๒.๓
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๒.๐	๒.๔	๕.๘	๑๐.๑	๑๖.๙	๑๖.๔	๑๗.๔	๑๙.๑	๑๙.๐	๑๐.๗	๓.๓	๑.๒	๑๒๔.๓
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๒๑.๗	๖๒.๐	๖๗.๘	๙๖.๐	๑๖๔.๑	๙๓.๗	๑๐๑.๒	๑๑๒.๘	๑๕๒.๐	๑๑๒.๔	๕๙.๙	๖๙.๒	๑๖๔.๑

จังหวัดสกลนคร

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๖.๘	๓๐.๕	๕๖.๓	๙๒.๔	๒๓๒.๓	๒๖๒.๑	๓๓๗.๗	๓๒๓.๗	๒๓๓.๐	๖๕.๖	๑๓.๙	๗.๔	๑๖๖๑.๗
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๒.๐	๓.๕	๖.๑	๙.๒	๑๗.๓	๑๙.๔	๒๑.๗	๒๓.๙	๑๗.๐	๗.๓	๒.๔	๐.๙	๑๓๐.๗
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๒๗.๓	๗๗.๒	๑๐๑.๐	๑๔๑.๕	๑๙๖.๖	๑๕๕.๖	๒๒๘.๙	๑๖๔.๗	๑๒๘.๖	๙๓.๐	๔๕.๓	๓๙.๘	๒๒๘.๙

จังหวัดนครพนม

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๔.๑	๒๓.๘	๖๑.๒	๙๙.๙	๒๖๓.๖	๓๙๕.๖	๕๕๙.๐	๕๓๒.๘	๒๙๖.๕	๗๘.๓	๗.๗	๕.๗	๒๓๒๘.๒
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๑.๖	๓.๔	๖.๖	๙.๘	๑๗.๔	๒๑.๘	๒๕.๐	๒๕.๘	๑๘.๕	๘.๕	๒.๔	๐.๙	๑๔๑.๗
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๒๓.๙	๔๘.๗	๘๕.๘	๑๐๕.๐	๑๖๕.๔	๑๖๕.๓	๒๔๓.๗	๓๐๔.๔	๑๕๖.๓	๑๒๗.๖	๓๓.๖	๓๒.๔	๓๐๔.๔





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดชัยภูมิ

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๑๐.๗	๘.๐	๕๒.๑	๘๗.๒	๑๔๗.๒	๑๓๐.๘	๑๒๙.๐	๒๑๔.๘	๒๓๗.๘	๑๐๙.๗	๑๖.๕	๖.๒	๑๑๕๐.๐
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๑.๔	๒.๑	๕.๒	๗.๕	๑๔.๓	๑๓.๓	๑๔.๕	๑๖.๔	๑๗.๗	๙.๕	๒.๕	๑.๐	๑๐๕.๔
ฝนสูงสุดรายวัน(มม.)	๕๕.๗	๑๖.๗	๑๖๒.๕	๗๘.๕	๙๓.๗	๙๕.๙	๑๔๒.๐	๑๔๘.๓	๑๓๓.๗	๗๔.๔	๖๘.๖	๕๕.๗	๑๖๒.๕

จังหวัดกาฬสินธุ์

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๙.๐	๑๖.๐	๔๔.๓	๗๕.๙	๑๗๙.๖	๑๙๘.๔	๒๓๗.๙	๒๖๕.๐	๒๒๙.๑	๙๓.๐	๑๗.๗	๒.๕	๑๓๖๘.๔
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๑.๖	๒.๖	๕.๓	๗.๘	๑๕.๐	๑๕.๓	๑๗.๘	๑๙.๕	๑๗.๓	๘.๖	๒.๗	๐.๗	๑๑๔.๒
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๕๕.๔	๖๒.๔	๕๕.๓	๘๒.๙	๑๐๙.๗	๑๘๓.๘	๑๘๘.๑	๑๔๑.๒	๑๒๔.๘	๑๑๒.๐	๔๐.๖	๑๕.๘	๑๘๘.๑

จังหวัดมหาสารคาม

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๗.๗	๑๕.๒	๔๗.๘	๙๓.๐	๑๗๘.๔	๑๕๕.๐	๑๙๕.๑	๒๔๙.๑	๒๖๒.๗	๙๒.๙	๑๔.๙	๓.๗	๑๓๑๕.๕
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๑.๖	๒.๖	๔.๗	๗.๖	๑๓.๓	๑๓.๔	๑๕.๘	๑๘.๒	๑๗.๙	๘.๗	๒.๑	๑.๐	๑๐๖.๙
ฝนสูงสุดรายวัน(มม.)	๔๒.๓	๓๗.๒	๖๖.๑	๑๔๗.๘	๑๘๒.๓	๑๑๒.๐	๑๓๒.๑	๑๘๓.๗	๑๔๙.๕	๑๑๘.๘	๑๑๒.๖	๒๐.๐	๑๘๓.๗





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ่มเจียมเกียรติยศชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดหนองบัวลำภู

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
ค่าเฉลี่ยรายเดือน (มม.)	๘.๕	๕๓.๒	๓๕.๕	๗๐.๐	๑๘๗.๒	๑๖๙.๓	๑๕๑.๖	๒๒๙.๙	๒๐๓.๓	๑๑๘.๖	๕๕.๘	๗.๕	๑๒๙๐.๔
จำนวนวันฝนตก (วัน)	๒.๘	๓.๐	๔.๘	๖.๗	๑๖.๐	๑๕.๕	๑๙.๒	๒๐.๘	๑๗.๒	๙.๗	๒.๔	๒.๐	๑๒๐.๑
ฝนสูงสุดรายวัน (มม.)	๑๐.๐	๖๒.๑	๕๙.๔	๘๔.๓	๗๙.๓	๕๘.๐	๙๔.๔	๑๑๔.๔	๕๗.๔	๑๐๒.๕	๑๗๗.๘	๒๑.๔	๑๗๗.๘





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ่มเจิดนัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จังหวัดขอนแก่น

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๐.๘	๓๒.๙	๓๕.๒	๓๖.๓	๓๔.๙	๓๔.๐	๓๓.๐	๓๒.๔	๓๒.๐	๓๑.๘	๓๑.๕	๓๐.๓	๓๒.๙
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)	๓๗.๓	๓๙.๒	๔๑.๗	๔๒.๔	๔๑.๙	๓๙.๖	๔๐.๐	๓๗.๐	๓๖.๕	๓๖.๕	๓๗.๕	๓๗.๕	๔๒.๔

จังหวัดหนองคาย

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๒๙.๘	๓๒.๑	๓๔.๗	๓๖.๒	๓๔.๗	๓๓.๔	๓๒.๖	๓๒.๑	๓๒.๒	๓๒.๒	๓๑.๓	๒๙.๔	๓๒.๖
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)	๓๗.๓	๓๙.๑	๔๒.๘	๔๓.๓	๔๓.๐	๓๙.๕	๓๙.๙	๓๗.๕	๓๖.๗	๓๖.๗	๓๖.๖	๓๕.๘	๔๓.๓

จังหวัดอุดรธานี

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๐.๓	๓๒.๗	๓๕.๒	๓๖.๕	๓๕.๐	๓๓.๖	๓๒.๘	๓๒.๒	๓๒.๒	๓๒.๐	๓๑.๔	๒๙.๕	๓๒.๘
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)	๓๗.๖	๓๙.๒	๔๒.๐	๔๓.๐	๔๒.๔	๓๘.๖	๓๙.๘	๓๖.๕	๓๖.๐	๓๖.๕	๓๗.๐	๓๕.๖	๔๓.๐

จังหวัดเลย

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๐.๒	๓๒.๙	๓๕.๒	๓๖.๐	๓๔.๓	๓๓.๔	๓๒.๖	๓๒.๐	๓๑.๗	๓๑.๔	๓๐.๙	๒๙.๓	๓๒.๕
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)	๓๖.๙	๓๙.๕	๔๑.๓	๔๓.๔	๔๒.๒	๔๐.๒	๓๙.๐	๓๖.๕	๓๕.๖	๓๗.๔	๓๖.๔	๓๕.๐	๔๓.๔





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แฉ่งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดสกลนคร

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๒๙.๓	๓๑.๔	๓๓.๙	๓๕.๒	๓๓.๙	๓๒.๘	๓๑.๙	๓๑.๕	๓๑.๖	๓๑.๔	๓๐.๘	๒๙.๐	๓๑.๙
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๓๖.๒	๓๘.๘	๔๑.๑	๔๑.๗	๔๑.๐	๓๗.๕	๓๙.๔	๓๖.๐	๓๕.๗	๓๕.๑	๓๖.๖	๓๕.๓	๔๑.๗

จังหวัดนครพนม

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๒๙.๖	๓๑.๕	๓๓.๙	๓๕.๑	๓๔.๐	๓๒.๕	๓๑.๕	๓๑.๓	๓๑.๙	๓๒.๑	๓๑.๓	๒๙.๓	๓๒.๐
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๓๖.๓	๓๘.๕	๔๑.๓	๔๒.๑	๔๑.๓	๓๗.๕	๓๘.๔	๓๕.๙	๓๖.๐	๓๕.๔	๓๖.๔	๓๕.๕	๔๒.๑

จังหวัดชัยภูมิ

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๑.๒	๓๓.๖	๓๕.๘	๓๖.๖	๓๕.๐	๓๓.๙	๓๒.๙	๓๒.๒	๓๒.๑	๓๑.๘	๓๑.๕	๓๐.๔	๓๓.๑
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๓๘.๔	๓๙.๖	๔๑.๕	๔๒.๖	๔๑.๒	๔๐.๑	๓๙.๒	๓๗.๒	๓๕.๖	๓๖.๒	๓๗.๑	๓๖.๑	๔๒.๖

จังหวัดกาฬสินธุ์

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๐.๓	๓๒.๔	๓๔.๕	๓๕.๙	๓๔.๗	๓๓.๖	๓๒.๕	๓๑.๙	๓๑.๗	๓๑.๕	๓๑.๐	๒๙.๖	๓๒.๕
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๓๖.๓	๓๘.๓	๔๐.๘	๔๑.๙	๔๒.๓	๔๐.๐	๔๑.๑	๓๖.๖	๓๕.๘	๓๕.๓	๓๕.๕	๓๖.๐	๔๒.๓





คำทำนายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แฉ่งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดมหาสารคาม

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๑.๕	๓๓.๖	๓๕.๘	๓๖.๙	๓๕.๗	๓๔.๗	๓๓.๘	๓๓.๑	๓๒.๘	๓๒.๖	๓๒.๓	๓๑.๐	๓๓.๗
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๓๘.๐	๓๙.๗	๔๑.๗	๔๓.๓	๔๒.๐	๔๐.๐	๓๙.๘	๓๗.๐	๓๗.๒	๓๗.๐	๓๙.๐	๓๖.๗	๔๓.๓

จังหวัดหนองบัวลำภู

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๓๐.๗	๓๒.๕	๓๕.๗	๓๖.๙	๓๖.๑	๓๔.๔	๓๓.๑	๓๒.๓	๓๒.๘	๓๑.๙	๓๑.๖	๓๐.๒	๓๓.๒
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๓๕.๙	๓๘.๗	๔๒.๑	๔๓.๖	๔๒.๘	๓๙.๕	๔๐.๐	๓๖.๓	๓๕.๙	๓๖.๘	๓๕.๘	๓๕.๔	๔๓.๖





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แฉ่งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

ตารางแสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ๓๐ ปี (พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๖๓) จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

จังหวัดขอนแก่น

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๘.๑	๒๐.๐	๒๓.๐	๒๔.๘	๒๕.๑	๒๕.๑	๒๔.๖	๒๔.๓	๒๔.๑	๒๒.๙	๒๐.๗	๑๘.๒	๒๒.๖
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๙.๓	๑๐.๓	๑๓.๒	๑๗.๒	๒๐.๖	๒๑.๑	๒๑.๔	๒๑.๑	๒๑.๐	๑๔.๖	๑๓.๔	๖.๔	๖.๔

จังหวัดหนองคาย

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๗.๓	๑๙.๑	๒๒.๒	๒๔.๕	๒๔.๙	๒๕.๑	๒๔.๙	๒๔.๖	๒๔.๔	๒๓.๒	๒๐.๔	๑๗.๕	๒๒.๓
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๘.๐	๙.๑	๑๑.๐	๑๕.๗	๒๐.๐	๒๐.๙	๑๙.๘	๒๑.๐	๒๐.๘	๑๔.๒	๑๒.๒	๔.๙	๔.๙

จังหวัดอุดรธานี

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๖.๗	๑๘.๖	๒๒.๐	๒๔.๔	๒๕.๐	๒๕.๑	๒๕.๐	๒๔.๖	๒๔.๓	๒๒.๙	๒๐.๐	๑๖.๗	๒๒.๑
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๗.๐	๗.๘	๑๑.๔	๑๕.๗	๒๐.๔	๒๑.๕	๒๑.๒	๒๑.๑	๒๑.๐	๑๔.๒	๑๐.๓	๔.๒	๔.๒

จังหวัดเลย

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๕.๖	๑๗.๑	๒๐.๓	๒๒.๘	๒๓.๙	๒๔.๔	๒๔.๒	๒๔.๐	๒๓.๔	๒๒.๐	๑๘.๙	๑๖.๐	๒๑.๑
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๔.๙	๖.๕	๑๑.๐	๑๔.๗	๑๙.๗	๒.๐	๒๑.๕	๒๐.๐	๑๘.๗	๑๒.๖	๙.๖	๒.๗	๒.๐





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดสกลนคร

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๖.๙	๑๘.๙	๒๒.๔	๒๔.๖	๒๕.๒	๒๕.๔	๒๕.๑	๒๔.๘	๒๔.๔	๒๒.๘	๒๐.๐	๑๗.๐	๒๒.๓
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๘.๕	๘.๐	๑๒.๔	๑๕.๐	๒๐.๑	๒๒.๕	๒๑.๘	๒๒.๑	๑๕.๐	๑๔.๒	๑๒.๐	๔.๐	๔.๐

จังหวัดนครพนม

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๖.๙	๑๘.๙	๒๒.๔	๒๔.๔	๒๕.๐	๒๕.๐	๒๔.๘	๒๔.๕	๒๔.๒	๒๒.๖	๒๐.๐	๑๗.๒	๒๒.๒
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๖.๖	๘.๒	๑๑.๙	๑๖.๓	๒๐.๑	๒๑.๕	๒๒.๒	๒๑.๖	๒๐.๕	๑๔.๗	๑๑.๙	๔.๓	๔.๓

จังหวัดชัยภูมิ

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๙.๐	๒๐.๘	๒๓.๕	๒๕.๐	๒๕.๒	๒๕.๑	๒๔.๗	๒๔.๓	๒๔.๒	๒๓.๖	๒๑.๕	๑๙.๒	๒๓.๐
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๑๐.๒	๑๑.๙	๑๕.๐	๑๙.๓	๒๑.๓	๒๒.๐	๒๑.๗	๒๑.๔	๒๑.๐	๑๔.๖	๑๔.๔	๖.๘	๖.๘

จังหวัดกาฬสินธุ์

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๗.๕	๑๙.๖	๒๒.๕	๒๔.๓	๒๕.๑	๒๕.๓	๒๕.๑	๒๔.๘	๒๔.๕	๒๓.๐	๒๐.๔	๑๗.๕	๒๒.๕
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๙.๕	๘.๒	๑๒.๕	๑๗.๐	๒๐.๑	๒๒.๐	๒๒.๒	๒๑.๗	๒๐.๕	๑๕.๔	๑๒.๐	๕.๕	๕.๕





คำหมายลักษณะอากาศราย ๓ เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๖๗)

ออกประกาศวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๔๓-๔๖๘๒๒๔ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๐๘๖

<http://www.tmd.go.th>

e-mail: forecast_kk@metnet.tmd.go.th

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา แฉ่งเตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม” วิทยาลัยการอุตุนิยมวิทยา

จังหวัดมหาสารคาม

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๗.๔	๑๙.๖	๒๒.๘	๒๔.๗	๒๕.๑	๒๕.๑	๒๔.๗	๒๔.๔	๒๔.๑	๒๒.๙	๒๐.๔	๑๗.๗	๒๒.๔
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๘.๘	๙.๕	๑๔.๐	๑๖.๐	๑๙.๘	๒๑.๕	๑๕.๐	๒๐.๓	๒๐.๕	๑๕.๒	๑๒.๕	๕.๓	๕.๓

จังหวัดหนองบัวลำภู

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส)	๑๗.๘	๑๘.๓	๒๒.๒	๒๔.๒	๒๕.๑	๒๕.๑	๒๔.๗	๒๔.๕	๒๔.๒	๒๓.๒	๒๐.๙	๑๘.๐	๒๒.๓
อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)	๙.๓	๘.๖	๑๔.๕	๑๕.๕	๒๒.๑	๒๓.๐	๒๑.๕	๒๒.๐	๒๐.๙	๑๗.๕	๑๕.๕	๙.๓	๘.๖

